


درمان:

بررسی‌های تشخیصی ممکن است شامل آزمایش‌های خون، نوار قلب، رادیوگرافی قفسه سینه، آزمون عملکرد ریه و ... باشد.



ادم حاد ریه



بیمارستان شهید اشرفی خمینی شهر

واحد آموزش همگانی

کد پمفت: AH/HE15

منبع:

درسنامه پرستاری: بروز و سودارت 2014

درمان در جهت کاهش مایعات اضافه، بهبود عملکرد قلب و ریه، و اصلاح هر گونه اختلال زمینه‌ای طرح‌بیزی می‌گردد. مراقبت شخصی در منزل در مورد ادم ریه مناسب نیست. این وضعیت یک اورژانس بوده و مستلزم مراقبت‌های طبی ویژه است. تأخیر در درمان آن ممکن است منجر به مرگ گردد.

ادم ریوی چگونه درمان می‌شود؟

- تجویز اکسیژن برای برطرف کردن تنگی نفس دریمار
 - تجویز مرفین یا مقدار کم جهت برطرف کردن اضطراب
 - تنگی نفس
 - تجویز داروهای ادرار آور
- در صورت تجویز داروهای ادرار آور به منظور جلوگیری از شب ادراری داروراً صبح زومدصرف کنید.

آدرس:

خرمینی شهر - خیابان بوعلی - بیمارستان شهید اشرفی طبقه اول - واحد آموزش به بیمار

شماره تلفن: 031-33625081

ادم حاد ریه:

ادم ریه وضعیتی است که در آن مقداری مایع بطور غیرعادی در ریه جمع می شود. مایع از طریق دیواره مویرگهابه داخل راههای هوایی نشست کرده و باعث تنگی نفس می شود.

علایم شایع:

۱. تعریق
۲. رنگ پریدگی
۳. تنفس سریع
۴. افت فشار خون
۵. بی قراری و اضطراب
۶. کبودی ناخن‌ها و لب‌ها
۷. کوتاهی نفس شدید، گاهی همراه خس خس
۸. سرفه. در ابتدا ممکن است سرفه بدون خلط باشد، ولی بعداً می‌تواند با خلط کف‌آلود حاوی رگه‌های خون همراه گردد.

عوامل افزایش‌دهنده خطر:

۱. چاقی

۲. استرس

۳. سن بالای ۶۰ سال

۴. حمله قلبی اخیر

۵. استعمال دخانیات

۶. خستگی کار زیاد

۷. فشار خون بالا یا هر نوع بیماری قلبی

پیشگیری:

در صورت وجود هرگونه بیماری قلبی، اقدام فوری جهت درمان به منظور پیشگیری از تشدید علایم نارسایی قلبی ضروری است. درمان شامل کاهش نمک رژیم غذایی، ترک استعمال دخانیات، حفظ وزن در حد مطلوب، استراحت کافی و تجویز داروهای مربوطه می‌باشد.

در صورت ادم ریوی چه مراقبتهايی لازم است صورت

گيرد:

- بیمار راست بنشینند و پاها بایش پائین باشد. ترجیح داده می شود پاها از کنارتخت آویزان باشد.
- در زمان تشدید استراحت مطلق را رعایت کنید. در صورت نیاز به دستشویی از لگن استفاده کنید. ممکن است برای شما سونداری گذاشته شود.
- جتناب از فعالیت بیش از حدی استرس های برای کاهش فشار روبروی قلب
- سربیمار در موقع خواب بالاترازته قرار گیرد.
- مصرف نمک و چربی را در رژیم غذایی محدود کنید.
- از مصرف دخانیات اجتناب کنید.
- روزانه وزن خود را کنترل کنید.
- در زمان تزریقات مایعات و خون به بیماران سالم‌مندان و بیماران قلبی دقت زیادی کنید.